


Lek og natur

Nyheter lekeplassdeler 2013/2014

Priser eks. mva. og frakt.



Huske for rullestolbrukere

Rullestolbrukeren kan kjøre inn i husken på egenhånd, lukke rampen og huske, ved å dra i selene og få kurven til å svinge. En støtdemper demper kurvens huske- svingninger.

- Størrelse: ca. 270x194cm, høyde 227cm.
- Av stål med pulverlakkering.
- For bruk ved tilsyn.

Produktversjon til å skru fast i bakken. **Art.-Nr. 201450**

Produktversjon til å sette inn i betong. **Art.-Nr. 201455**

Nkr. 52263,- stk. eks. mva.

Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.



Lekeplass sandgravemaskin av edelstål

Ny design, ekstra motstandsdyktig materiale, av sterk edelstålør, på kulelager.

Montasjeklar med spesialnøkkel til montering av armen og i tillegg massiv bunnplate.

- 23x140cm, høyde 115cm
- TÜV sertifisert etter EN 1177

Art.-Nr.: 221232

Nkr. 11340,- stk. eks. mva.

Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

Gjørmebord

Barn liker å leke med gjørme. Dette gjørmebordet inviterer til uhemmet lek med sand og vann. For å få enda mer moro, kan dette bordet kombineres med vannpumpe, vannhjul, sandrør og sandheis.

- Materiale: Edelstål.
- Mål: 115x65cm, høyde ca. 86cm.
- Regulerbar høyde.
- Inkl. plugg som er sikret mot tyveri.



Art.-Nr. 221260

Nkr. 4500,- stk. eks. mva.

*Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦*

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

Sandvippe



- Av edelstål
- Med sil
- Ø 35cm, høyde 48cm

Art.-Nr. 221245

Nkr. 2170,- stk. eks. mva.

Sandrør



- Med klaff og håndtak
- ø 140mm, lengde 700mm

Art.-Nr. 221250

Nkr. 2170,- stk. eks. mva.

Sandheis med skinne

Sandheisen går på skinnen, som er 200cm i lengden. Det er mulig å lage spesialversjoner.



Art.-Nr. 221090

Nkr. 2835,- stk. eks. mva.

*Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦*

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

Lekeplass pumpe

Kan kobles til offentlig vannforsyning.
Simulerer pumping.
Vanntilføring kun ved betjening av pumpen, stanser automatisk.
Ingen vedvarende vann-gjennomstrømming mulig.

- Av edelstål
- Høy kvalitet
- Lang levetid
- Veldig stabil
- Tüv sertifisert

Ekstra stabil fotfeste er inkludert.

Høyde: ca. 87cm

Lengde vektarm ca. 40cm

Lengde avløpsrør ca.14cm

Pumpe Ø 160mm



Art.-Nr. 221500

Nkr. 15750,- stk. eks. mva.



Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask

E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

Gummi ringhuske - bird nest - kråkereir



Verdensnyhet !

Gummiring -huske ø 950 mm med støtabsorberende EPDM ring.

Med innbygd stålrør. Komplettert med 2m lang, 6mm Y-edelstålketting. (nede 4x1,20m kjetting, oppe samlet til 2 og forlenget med 2x75cm kjetting)

Spesielle gummilepper garanterer nedslag på under 60G, som tilsvarer 50% av grenseverdien. Kan regnes som verdens tryggeste ringhuske. TÜV sertifisert EN 1176.



- Med netting av edelstålketting
- Komplettert med oppheng

Ring svart : Art.-Nr. 203220

Nkr. 6379,- stk. eks. mva.

Ring blå : Art.-Nr. 203221

Nkr. 6792,- stk. eks. mva.

*Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦*

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

Gummi ringhuske - bird nest - kråkereir



Verdensnyhet !

Gummiring -huske ø 950mm med støtabsorberende EPDM ring.

Med innbygd stålrør. Komplettert med 2m lang, 6mm Y-edelstålketting. (nede 4x1,20m kjetting, oppe samlet til 2 og forlenget med 2x75cm kjetting)

Spesielle gummilepper garanterer nedslag på under 60G, som tilsvarer 50% av grenseverdien. Kan regnes som verdens tryggeste ringhuske. TÜV sertifisert EN 1176.



- Med netting av PP- tau og stålinnlegg.
- Komplettert med oppheng.

Ring svart : Art.-Nr. 203230

Nkr. 5848,- stk. eks. mva.

Ring blå : Art.-Nr. 203231

Nkr. 6491,- stk. eks. mva.

*Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦*

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

Gummi ringhuske - bird nest - kråkereir



Verdensnyhet !

Gummiring -huske ø 950mm med støtabsorberende EPDM ring.

Med innbygd stålrør. Komplettert med 2m lang, 6mm Y-edelstålketting. (nede 4x1,20m kjetting, oppe samlet til 2 og forlenget med 2x75cm kjetting)

Spesielle gummilepper garanterer nedslag på under 60G, som tilsvarer 50% av grenseverdien. Kan regnes som verdens tryggeste ringhuske. TÜV sertifisert EN 1176.



- Med lukket bunnplate av gummi.
- Komplettert med oppheng.

Ring svart : Art.-Nr. 203240

Nkr. 6202,- stk. eks. mva.

Ring blå : Art.-Nr. 203241

Nkr. 6716,- stk. eks. mva.

*Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦*

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

Gummi ringmatter, gressmatter



Ringmatter av gummi

For å beskytte plener ved sterk slitasje, for eks. under husker, sklier, vipper osv.

Mattene kan legges ut der de trengs og blir etter hvert usynlige, ettersom gresset vokser gjennom mattene. Mattene er kjørbare og gresset kan slaes på vanlig måte.

- Størrelse: 1,50x1,00m
- Tykkelse: 22mm
- PAK fri
- Med hyll - profil
- Inkludert montasjetilbehør

Art.-Nr.: 800500

Nkr. 450,- per matte eks. mva.

Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

Klatretau og stiger

Romerske ringer

Ø 140cm turnring med 20mm mammut tau.
Med M20 ring -mutter.
Fertig montert.

Art.-Nr. 300503

Nkr. 350,- stk. eks. mva.



Romerske ringer

Ø 140cm turnring med 20mm, ø6mm
galvanisert kjetting.
Sveiset med sveisring.
Fertig montert.

Art.-Nr. 300504

Nkr. 190,- stk. eks. mva.



Proff -taustige

Av 16mm mammut tau med stålinnlegg.
Med svarte plasttrinn. Lengde 2,00m.
Montering oppe: 2 gjengestenger M12x120mm
Montering nede: 2 x700mm kjetting som
anker/ jordfeste.
Standardfarge: Tau rødt, trinn svart.

Art.-Nr. 205181

Nkr. 1540,- stk. eks. mva.



Proff -klatretau

Av 16mm plast tau med stålinnlegg.
Lengde 300cm. Slitesterk utføring.
Standardfarge: Rød med svart
påstigningshjelp.(5 stk.)
Montering oppe: Med gjengesteng M12x140mm.
Montering nede: Med 700mm galvanisert
kjetting som anker/jordfeste.

Art.-Nr. 240180

Nkr. 630,- stk. eks. mva.



*Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦*

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

Nye rutsjebaner

Metallrutsjebane galvanisert, 60cm reposhøyde.
Skli flate av edelstål.

Art.-Nr. 220410

Nkr. 3035,- stk eks.mva.



Metallrutsjebane av edelstål, 60cm reposhøyde.
(Komplett av edelstål)

Art.-Nr. 220390

Nkr. 8090,- stk eks.mva.



METAL SLIDES

Metallrutsjebane med stige

Metallrutsjebane galvanisert, 150cm reposhøyde.
Skli flate av edelstål. Med stige.

Art.-Nr. 220475

Nkr. 11185,- stk eks.mva.

Metallrutsjebane galvanisert, 200cm reposhøyde.
Skli flate av edelstål. Med stige.

Art.-Nr. 220477

Nkr. 14710,- stk eks.mva.



Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.


Bue - stiger

Bue - stige

For å klatre oppover tårnet. Lengre levetid enn trestige.
Laget etter EN 1176.

Materiale: bøyet rør av 3 mm sterk materiale og bøye trinn.
Leveres galvanisert, galvanisert og pulverlakkert eller av edelstål.

- Ytre bredde ca. 56cm.
- Med monteringsfeste for tårn oppe.
- Med bakkefeste til å støpes inn nede.
- Antall trinn varierer ved ulik høyde.



Reposhøyde 1,20m

Galvanisert	Art.-Nr.204090	Nkr. 3320,- stk. eks.mva.
Galvanisert og pulverlakkert rød	Art.-Nr.204091	Nkr. 3740,- stk. eks.mva.
Edelstål	Art.-Nr.204086	Nkr. 4500,- stk. eks.mva.

Reposhøyde 1,50m

Galvanisert	Art.-Nr.204092	Nkr. 3830,- stk. eks.mva.
Galvanisert og pulverlakkert rød	Art.-Nr.204093	Nkr. 4370,- stk. eks.mva.
Edelstål	Art.-Nr.204087	Nkr. 5570,- stk. eks.mva.

Reposhøyde 1,80m

Galvanisert	Art.-Nr.204094	Nkr. 4115,- stk. eks.mva.
Galvanisert og pulverlakkert rød	Art.-Nr.204095	Nkr. 5070,- stk. eks.mva.
Edelstål	Art.-Nr.204088	Nkr. 6590,- stk. eks.mva.

Reposhøyde 2,00m

Galvanisert	Art.-Nr.204096	Nkr. 4860,- stk. eks.mva.
Galvanisert og pulverlakkert rød	Art.-Nr.204097	Nkr. 5580,- stk. eks.mva.
Edelstål	Art.-Nr.204089	Nkr. 7470,- stk. eks.mva.

Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

Vippedyr hare



Barna sitter oppi for å vippe, spesielt egnet for små barn.

Materiale: 20mm full gjennomfarget PE (Polyetylen)
Resistent mot vær og sol, stabil, slitesterk og trygg mot hærverk.

Set med tilbehør inkludert:

- vippedyr
- fjærplate
- fjær
- bakkefeste
- skruer

Mål: 45x43cm, høyde 42cm,
høyde inkl. fjære og bakkefeste 117cm

TÜV sertifisert etter EN-1176


Art.-Nr. 205120

Nkr. 4970,- stk. eks.mva.

*Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦*

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

Målringer av PE



For å kaste ball i mål. Leveres i forskjellige farger. Materiale: PE .
Ytre mål: ca. 70cm. Indre mål: ca. 48cm.
Påler kan bestilles hvis ønskelig.

Ring, oransje,
Ring, blå,
Ring, grønn,
Pål, 2,50m galv.

Art.-Nr. 203165

Art.-Nr. 203166

Art.-Nr. 203167

Art.-Nr. 203156

Nkr. 1585,- stk. eks.mva.

Nkr. 1585,- stk. eks.mva.

Nkr. 1585,- stk. eks.mva.

Nkr. 1490,- stk. eks.mva.

Sittebenker



Edelstålstativ av ø 42mm rør, tykkelse 3mm. Seteflate og rygg av grantre, lakkert. Seteflate ca.40cm, sittehøyde ca. 46 x 180cm.
Hele bredde ca. 190cm, føttene med flens for å skru fast.

Med rygg,
Uten rygg,

Art.-Nr. 206400

Art.-Nr. 206405

Nkr. 4255,- stk. eks.mva.

Nkr. 3750,- stk. eks.mva.

Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

Taubane - spiralbremsfjær

For taubane - anlegg. Svært slitesterk, knekker ikke.
Spesialherdet fjær, galvanisert.
Med ergonomiske gummi - dempere.
Ytre ø 30mm, indre ø 20mm, materiale tykkelse 5mm.
For 10 & 12mm stålkabel. 3 års garanti.



Art.-Nr.: 200667 Lengde 20 cm

Nkr. 755,- stk. eks.mva.

Art.-Nr.: 200652 Lengde 1,00m

Nkr.1585,- stk. eks.mva.

Art.-Nr.: 200657 Lengde 1,50m

Nkr.1720,- stk. eks.mva.

Art.-Nr.: 200663 Lengde 2,00m

Nkr.1850,- stk. eks.mva.

Kapselmutter av edelstål

Ny størrelse!!

Utmerket til våre 19mm HPDE plater.

- M10x15mm
- Hode ø 35mm
- Ytre ø 16mm
- Med torx 50 drift



Art.-Nr. 200741

Nkr. 34,95 stk. eks.mva.

Stolpe - kapper av stål



Ny størrelse! Nå også i ø 180mm og ø 200mm.

Rød pulverlakkert

Ø 180 mm, **Art.-Nr. 222180.R**

Nkr. 54,90 stk. eks.mva.

Ø 200 mm, **Art.-Nr. 222200.R**

Nkr. 65,90 stk. eks.mva.

Galvanisert

Ø 180 mm, **Art.-Nr. 222180.V**

Nkr. 54,90 stk. eks.mva.

Ø 200 mm, **Art.-Nr. 222200.V**

Nkr. 65,90 stk. eks.mva.

Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask

E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

HDPE plater grå

Utmerket egnet til lagring av vippedyr, paneler, innhegning, skulpturer, lekefigurer, tak til tårn osv., for bruk både ute og inne.

- Farge ca. RAL7037
- Materiale av HD polyetylen
- PAK- fri
- Lys- og værbestandig

Plate størrelse 1.500x1.500 x19mm


Art.-Nr. 204505 Nkr. 2415,- stk. eks.mva.

Plate størrelse 3.000x1.500 x19mm

Art.-Nr. 204525 Nkr. 4970,- stk. eks.mva.

Plate størrelse 1.500x1.500 x10mm

Art.-Nr. 204545 Nkr. 1390,- stk. eks.mva.



HDPE plater med knotter

Plate med 2mm gummioverflate og knottmønster. Egnet for bruk som gulvbelegg for tårn eller trappetrinn og mye annet.

Ved bruk som gulv er det nødvendig med støtte alle 50cm, for å hindre at platen bøyes.

- Farge svart
- Anti- skli
- Mål 1.500x1.500x13mm

Art.-Nr. 204550 Nkr. 2170,- stk. eks.mva.



Flere forskjellige HDPE - plater

Vi er forhandler for mange ulike PE - plater i forskjellige farger, størrelser og varianter, også 2 fargede. Samtlige plater finnes på vår hjemmeside.



Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

Lekeplasstelefon

Lekeplasstelefon, rør -telefon, talerør.



Et barn kan snakke i en av språkmodulene og kan høres av et annet barn i den andre språkmodulen. Det er to språkmoduler av edelstålør med edelståltrakt, nede med 90° slangetilkopling for å hindre at slangen knekkes. En språkmodul er vannrett, den andre er vinklet lett nedover. Stativene støpes inn i bakken. En stabil spesialslange med stålinnlegg, (Må bestilles separat.) graves inn i bakken og koples til modulene.

- Materiale edelstål
- Mål rør ø 30mm
- Mål trakt ca. ø 130mm
- Samlet høyde ca. 120cm

Art.-Nr. 300520

Nkr. 2000,- per set eks.mva.

Spesialslange til lekeplasstelefon

- Knekker ikke
- Resistent mot trykk
- Med stålinnlegg
- Inne ca. ø30mm

Art.-Nr. 201605

Nkr. 136,90 per m eks.mva.

*Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦*

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

Horizontal svingstang kombinasjon (tredobbelt)



Svingstangene har ulik høyde og kan derfor brukes av barn i flere aldersgrupper. Svingstangene er av edelstål og må støpes inn. Leveres i enkle deler. (Monteres på byggeplass)

- Edelstålrør ø38mm
- Mål til sammen 324cm
- Bredde er 1,00m per felt
- Høyde 1,35m, 1,55m, 1,75m

Art.-Nr. 204085

Nkr. 4340,- kompl. eks.mva.

Plast vinkel 90°

Til montering av våre HDPE plater men også for andre innsatsområder. Senket hull ved den korte siden.



- Farge rød, grønn, blå, gul og svart
- Hull for skruer M8
- En side ca.35mm
- En side ca.60mm

Art.-Nr. 204549

Nkr. 7,02 stk. eks.mva.

Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

Edelstål montagevinkel


Til montasje av brett, bjelker, plater, brystninger osv. Fleksibel bruk med 5 hull. Mål: 80x80x3mm



Art.-Nr. 204547

Nkr. 105,- stk. eks.mva.

Basketballkurv med beckmatic dempningssystem



Proff basketballkurv med dempningssystem for inne- og utendørs bruk. Bildet viser basketballkurven med 8 nettingkroker, netting av metall og farge oransje.

Standard med 12 nettingkroker, nylonnett og farge rød. (ingen bilde men samme modellserie bilder oppe.)

Art.-Nr. 203600

Nkr. 1585,- stk. eks.mva.

*Firma Lek og natur ♦ Askvegen 283 ♦ 5307 Ask
E-mail: kundenservice@lekognatur.no ♦ Org.-Nr. 998072638 ♦*

Vi tar forbehold om trykkfeil samt produktendringer.

Materialbeskrivelse

PE og HDPE plater:

Kilde: Wikipedia, den frie encyklopedi

Polyeten (PE) eller **polyetylen** er et termoplastisk kunststoff fremstilt ved polymerisasjon av gassen eten C_2H_4 (eten). Polyeten er den type plast som det fremstilles mest av på verdensbasis.

Polyeten klassifiseres ofte etter tetthet, og to vanlige typer er

- polyeten med høy tetthet (forkortes HDPE, PEH eller PE-HD), med tetthet over $0,93 \text{ g/cm}^3$
- polyeten med lav tetthet (forkortes LDPE, PEL eller PE-LD), med tetthet under $0,93 \text{ g/cm}^3$

De lange like kjeder i PE-HD kan legge seg tett oppå hverandre og danne små krystallinske domener i plasten hvilket bevirker at den oppnår større styrke og bedre temperaturbestandighet enn PE-LD.

PE-HD er et forholdsvis stivt plastmateriale og brukes til avløps-, vann og gassrør, matkasser, **leketøy, osv.**

PE-LD er et mykt plastmateriale som brukes til plastposer, plastfilm osv.

EPDM Gummi

Kilde: Norsk gummikvaliteter, Norsk gummi AS

EPDM- gummi har meget gode egenskaper mot aldring, ozon, varmtvann og kjemikalier. Egner seg også for høye og lave temperaturer. Kan også leveres i antistatisk og næringsmiddelgodkjent kvalitet. EPDM er ikke oljebestandig.

Brukes til: bl.a. **Lketøy**